

令和5年度単価限度額表

有効期限: 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

コード	名称	規格・適要	規 模	種類	単位	経費込み
	<b>【撤去工事】</b>					
101	木製建具撤去	片開きフラッシュ戸 枠共	幅 900×1800~2000	手間	か所	2,020
102	木製建具撤去	片開きフラッシュ戸 扉のみ	幅 900×1800~2000	手間	か所	1,000
103	木製建具撤去	両開きフラッシュ戸 枠共	幅1800×1800~2000	手間	か所	3,870
104	木製建具撤去	両開きフラッシュ戸 扉のみ	幅1800×1800~2000	手間	か所	1,930
105	金属製建具撤去 (アルミ等)	片開きフラッシュ戸 枠共	幅 900×1800~2000	手間	か所	4,670
106	金属製建具撤去 (アルミ等)	片開きフラッシュ戸 扉のみ	幅 900×1800~2000	手間	か所	2,330
107	金属製建具撤去 (アルミ等)	両開きフラッシュ戸 枠共	幅1800×1800~2000	手間	か所	8,900
108	金属製建具撤去 (アルミ等)	両開きフラッシュ戸 扉のみ	幅1800×1800~2000	手間	か所	4,450
109	建具廻りシーリング撤去			手間	m	746
110	ガラス撤去	厚2~10mm		手間	m <sup>2</sup>	441
111	床下地撤去	床組 東立 東石含む		手間	m <sup>2</sup>	2,970
112	床下地撤去	床組 ころばし		手間	m <sup>2</sup>	2,220
113	床下地撤去	間仕切り壁 軽鉄		手間	m <sup>2</sup>	487
114	床仕上材撤去	モルタル	厚30mm程度	手間	m <sup>2</sup>	2,560
115	床仕上材撤去	畳		手間	枚	579
116	床仕上材撤去	ビニル床シート		手間	m <sup>2</sup>	853
117	床仕上材撤去	ビニルタイル		手間	m <sup>2</sup>	1,180
118	床仕上材撤去	ビニル幅木	60~100mm	手間	m	152
119	床仕上材撤去	カーペット		手間	m <sup>2</sup>	716
120	床仕上材撤去	タイルカーペット		手間	m <sup>2</sup>	640
121	床仕上材撤去	フローリング	厚12~15mm	手間	m <sup>2</sup>	1,230
122	床仕上材撤去	木製幅木	高さ100程度	手間	m	304
123	床仕上材撤去	石材	厚20~25mm	手間	m <sup>2</sup>	3,410
124	床仕上材撤去	タイル		手間	m <sup>2</sup>	2,840
125	床仕上材撤去	床点検口		手間	か所	4,480
126	壁仕上撤去	モルタル		手間	m <sup>2</sup>	3,320
127	壁仕上撤去	プラスター、漆喰		手間	m <sup>2</sup>	2,980
128	壁仕上撤去	合板、せっこうボード	一重張り	手間	m <sup>2</sup>	853
129	壁仕上撤去	合板、せっこうボード	二重張り	手間	m <sup>2</sup>	1,110
130	壁仕上撤去	壁紙		手間	m <sup>2</sup>	609
131	壁仕上撤去	石材		手間	m <sup>2</sup>	4,450
132	壁仕上撤去	タイル		手間	m <sup>2</sup>	3,700

令和5年度単価限度額表

有効期限:令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

コード	名称	規格・適要	規 模	種類	単位	経費込み
201	土間コンクリート解体	厚100~150mm	ハンドブレーカー主体	手間	m <sup>2</sup>	23,400
	<b>【内部造作材撤去】</b>					
202	内部造作材撤去	住宅		手間	m <sup>2</sup>	2,430
	<b>【はつり】</b>					
203	コンクリート面はつり	床		手間	m <sup>2</sup>	4,750
204	コンクリート面はつり	壁		手間	m <sup>2</sup>	5,690
205	コンクリート面カッター入れ	厚30mm程度		手間	m	1,090
206	珪珪面カッター入れ	厚30mm程度		手間	m	731
	<b>【積込み費】</b>					
213	積込み(人力)	コンクリート・珪珪類	(人力)	手間	m <sup>3</sup>	14,600
214	積込み(人力)	内装仕上げ材・木材類	(人力)	手間	m <sup>3</sup>	10,100
215	積込み(機械)	コンクリート・珪珪類	(機械)	手間	m <sup>3</sup>	4,840
216	積込み(機械)	内装仕上げ材・木材類	(機械)	手間	m <sup>3</sup>	3,240
	<b>【収集運搬費】</b>					
217	収集・運搬	2t 片道概ね25km	乗用車で運搬可能な規模を除く	運搬	回	33,500
218	収集・運搬	4t 片道概ね25km		運搬	回	38,100
	<b>【処分費】</b>					
219	中間処分	コンクリート塊 無筋		処分費	m <sup>3</sup>	4,200
220	中間処分	コンクリート塊 有筋		処分費	m <sup>3</sup>	5,760
221	中間処分	木くず(再生)		処分費	m <sup>3</sup>	8,400
222	中間処分	廃プラスチック		処分費	m <sup>3</sup>	25,200
223	中間処分	せっこうボード類		処分費	m <sup>2</sup>	30,000
224	中間処分	解体系混合廃棄物		処分費	m <sup>3</sup>	48,000
	<b>【土工事】</b>					
225	樹木伐採	幹周60cm未満	処分費共	手間・処分	本	9,440
226	樹木伐採	幹周60cm以上120cm未満	処分費共	手間・処分	本	22,500
227	樹木伐採	幹周120cm以上180cm未満	処分費共	手間・処分	本	67,000
228	樹木伐採	幹周180cm以上	処分費共	手間・処分	本	83,300
229	樹木抜根	樹高50cm未満	処分費共	手間・処分	本	1,960
230	樹木抜根	樹高50cm以上100cm未満	処分費共	手間・処分	本	4,830
231	樹木抜根	樹高100cm以上200cm未満	処分費共	手間・処分	本	15,700
232	樹木撤去・移設	樹高50cm未満	根巻き・仮支柱・幹巻き別途	手間	本	1,510
233	樹木撤去・移設	樹高50cm以上100cm未満	根巻き・仮支柱・幹巻き別途	手間	本	2,260
234	樹木撤去・移設	樹高100cm以上200cm未満	根巻き・仮支柱・幹巻き別途	手間	本	5,160
235	根切り(機械)	つぼ・布堀	深さ2.5m程度	手間	m <sup>2</sup>	1,030
236	床付け(機械)	"	"	手間	m <sup>2</sup>	457
237	すき取り(機械)		H=300程度	手間	m <sup>2</sup>	594
238	埋戻し(機械)			手間	m <sup>2</sup>	1,440
239	根切り(人力)		1m未満	手間	m <sup>2</sup>	15,500
240	埋戻し(人力)		1m未満	手間	m <sup>2</sup>	9,230
241	残土運搬(機械)	積込み共		手間	m <sup>3</sup>	9,670
242	残土処分(機械)	場内敷き均し		手間	m <sup>3</sup>	647
243	残土処分(人力)	場内敷き均し		手間	m <sup>3</sup>	918
244	機械回送費	片道約0.5以上で大型トラクターによる回送		手間	往復	75,000
	<b>【地業】</b>					
245	碎石地業	基礎下	厚60~100mm	材工	m <sup>2</sup>	9,140
246	碎石地業	土間下	厚60~100mm	材工	m <sup>2</sup>	8,830
	<b>【鉄筋工事】</b>					
249	鉄筋加工組立	小型構造物		手間	t	149,000
250	鉄筋加工組立	一般		手間	t	79,200
251	鉄筋運搬費		加工場~現場	手間	t	8,380
252	溶接鉄筋金網			手間	m <sup>2</sup>	441
253	S D 2 9 5 A	D10		材	t	188,000
254	S D 2 9 5 A	D13		材	t	185,000
255	S D 2 9 5 A	D16		材	t	182,000
256	溶接鉄筋金網	丸線3.2×100×100		材	m <sup>2</sup>	396
257	溶接鉄筋金網	丸線4.0×100×100		材	m <sup>2</sup>	586
258	溶接鉄筋金網	丸線5.0×100×100		材	m <sup>2</sup>	701
259	溶接鉄筋金網	丸線6.0×100×100		材	m <sup>2</sup>	1,010
260	溶接鉄筋金網	異形6.0×100×100		材	m <sup>2</sup>	922
	<b>【コンクリート工事】</b>					
301	捨てコンクリート	人力		手間	m <sup>2</sup>	45,700
302	小型構造物	人力		手間	m <sup>3</sup>	68,500
303	土間コンクリート	人力		手間	m <sup>3</sup>	50,200
304	ポンプ圧送			回		121,000
305	生コンクリート	18-8-20		材	m <sup>3</sup>	54,800
306	生コンクリート	18-15-20		材	m <sup>3</sup>	54,800
307	生コンクリート	21-18-20		材	m <sup>3</sup>	56,300
308	コンクリートブロック積み	100×190×390		材工	m <sup>2</sup>	10,200
309	コンクリートブロック積み	120×190×390		材工	m <sup>2</sup>	11,500

令和5年度単価限度額表

有効期限: 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

コード	名称	規格・適要	規 模	種類	単位	経費込み
	<b>【型枠工事】</b>					
310	普通合板型枠	基礎		材工	m <sup>2</sup>	6,470
311	小型構造物			材工	m <sup>3</sup>	3,960
312	簡易型枠	通路舗装などの止め枠		材工	m <sup>2</sup>	2,740
313	型枠運搬費	4t車 30km以内		運搬	m <sup>2</sup>	502
	<b>【左官工事】</b>					
325	床コンクリート面直均し仕上げ	はけ引き(刷毛引き)		手間	m <sup>2</sup>	960
326	床コンクリート面直均し仕上げ	防水下地		手間	m <sup>2</sup>	792
327	笠木天場コンクリート面直均し	金ごて 糸幅300		手間	m	853
328	床珪外塗り	金ごて t28	張物下地	材工	m <sup>2</sup>	3,440
329	床珪外塗り	木ごて t38	一般タイル下地	材工	m <sup>2</sup>	3,450
330	床珪外塗り	金ごて t15	防水下地	材工	m <sup>2</sup>	2,680
331	壁珪外塗り	金ごて t20		材工	m <sup>2</sup>	5,480
332	壁珪外塗り	木ごて t11	内壁小口タイル下地	材工	m <sup>2</sup>	4,720
333	壁珪外塗り	木ごて t15	内壁ユニットタイル下地	材工	m <sup>2</sup>	4,890
334	水切り珪外塗り	金ごて t 30 糸幅200		材工	m	4,160
335	側溝珪外塗り	金ごて t 30 糸幅200		材工	m	3,790
	<b>【木工事】</b>					
401	ころばし床組	米ツガ1等 H150 大引、根太	根太@360	材工	m <sup>2</sup>	8,700
402	ころばし床組	杉 1等 H151 大引、根太	根太@360	材工	m <sup>2</sup>	8,650
403	根太	米ツガ1等 40×45		材工	m	1,470
404	根太	杉 1等 40×45		材工	m	1,460
405	床下地張り	ワッ合板(1類) 厚9.0mm		材工	m <sup>2</sup>	3,260
406	床下地張り	ワッ合板(1類) 厚12mm		材工	m <sup>2</sup>	3,670
407	床下地張り	ワッ合板(1類) 厚15mm		材工	m <sup>2</sup>	4,460
408	床下地張り	ワッ合板(2類) 厚9.0mm		材工	m <sup>2</sup>	3,200
409	床下地張り	ワッ合板(2類) 厚12mm		材工	m <sup>2</sup>	3,610
410	床下地張り	ワッ合板(2類) 厚15mm		材工	m <sup>2</sup>	4,350
411	フローリング張り(普通張り)			手間	m <sup>2</sup>	2,200
412	フローリング張り(直張り)			手間	m <sup>2</sup>	4,580
413	壁 胴縁組	木製塾組面 胴縁 35×40mm	タイプA 木軸に35×40、18×40交互	材工	m <sup>2</sup>	3,390
414	壁 胴縁組	木製塾組面 胴縁 35×40mm	タイプB 木軸に35×40 @360	材工	m <sup>2</sup>	2,630
415	壁 胴縁組	木製塾組面 胴縁 20×40mm	タイプC 木軸に20×40 @360	材工	m <sup>2</sup>	2,240
416	壁 胴縁組	コンクリート面 胴縁 格子組 木れんが共	タイプD RCに縦35×40、横35×40、18×40交互	材工	m <sup>2</sup>	4,520
417	壁 胴縁組	コンクリート面 胴縁 格子組 木れんが共	タイプE RCに18×40 @450	材工	m <sup>2</sup>	2,770
418	壁下地張り	ワッ合板(1類) 厚5.5mm		材工	m <sup>2</sup>	2,510
419	壁下地張り	ワッ合板(1類) 厚9.0mm		材工	m <sup>2</sup>	3,520
420	壁下地張り	ワッ合板(2類) 厚5.5mm		材工	m <sup>2</sup>	2,460
421	壁下地張り	ワッ合板(2類) 厚9.0mm		材工	m <sup>2</sup>	3,410
422	合板張り	銘木合板 厚4.0mm		材工	m <sup>2</sup>	6,170
423	合板張り	銘木合板 厚5.0mm		材工	m <sup>2</sup>	6,580
	<b>【内装ボード工事】</b>					
428	壁せっこうボード張り	厚12.5mm 不燃 突き付け		材工	m <sup>2</sup>	1,580
429	壁せっこうボード張り	厚12.5mm 不燃 突き付け	下地せっこうボード厚12.5mm共	材工	m <sup>2</sup>	3,180
430	壁せっこうボード張り	厚12.5mm 不燃 突き付け	GL工法	材工	m <sup>2</sup>	3,000
431	壁けい酸カルシウム板張り	厚8.0mm 不燃 突き付け	(タイプII・無石綿・0.8FK)	材工	m <sup>2</sup>	3,560
432	壁けい酸カルシウム板張り	厚8.0mm 不燃 目透かし	(タイプII・無石綿・0.8FK)	材工	m <sup>2</sup>	3,650
433	せっこうボード継目処理	テーパーエッジ		材工	m <sup>2</sup>	762
434	せっこうボード継目処理	ベベルエッジ		材工	m <sup>2</sup>	670
	<b>【内装床工事】</b>					
435	床 ビニル床シート張り(無地)	厚2.5mm 織布積層 NC		材工	m <sup>2</sup>	3,850
436	階段 ビニル床シート張り(無地)	厚2.5mm 織布積層 NC		材工	m <sup>2</sup>	4,520
437	床 コルクタイル張り	厚3.2mm		材工	m <sup>2</sup>	12,400
438	ビニル幅木(ソフト幅木)	H=60		材工	m	457
439	ささらビニル幅木(ソフト幅木)	H=330		材工	m	1,630
	<b>【内装壁工事】</b>					
440	ビニル壁紙(壁)	量産ｸﾗｽ		材工	m <sup>2</sup>	1,430
441	ビニル壁紙(壁)	無地		手間	m <sup>2</sup>	883
442	ビニル壁紙(壁)	柄物		手間	m <sup>2</sup>	1,020

令和5年度単価限度額表

有効期限: 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

コード	名称	規格・適要	規 模	種類	単位	経費込み
<b>【建具工事】</b>						
501	窓・出入口枠	スプルース 100×40		材工	m	9,230
502	窓・出入口枠	スプルース 120×40		材工	m	9,500
503	窓・出入口枠	スプルース 150×40		材工	m	10,500
504	窓・出入口枠	スプルース 100×25		材工	m	8,450
505	窓・出入口枠	スプルース 120×25		材工	m	8,740
506	窓・出入口枠	杉 100×40		材工	m	8,130
507	窓・出入口枠	杉 120×40		材工	m	8,900
508	窓・出入口枠	杉 150×40		材工	m	9,920
509	窓・出入口枠	杉 100×25		材工	m	7,720
510	窓・出入口枠	杉 120×25		材工	m	8,030
511	額縁	スプルース 40×30		材工	m	3,680
512	額縁	米つが 40×30		材工	m	1,560
513	額縁	杉 40×30		材工	m	2,740
514	幅木	米ツガ H=60		材工	m	1,850
515	幅木	米ツガ H=100		材工	m	2,130
516	敷居	米ツガ 100×40		材工	m	4,660
517	敷居	杉 100×40		材工	m	9,840
518	畳寄せ	米ツガ 35×55		材工	m	1,580
<b>(壁部)</b>						
519	間仕切軸組	大壁 H=2800 柱90×90mm		手間	m <sup>2</sup>	2,720
520	間仕切軸組	大壁 H=2800 柱90×45mm		手間	m <sup>2</sup>	2,340
521	間仕切軸組	真壁 H=2800 柱75×30mm		手間	m <sup>2</sup>	2,270
522	壁 胴縁組	木製軸組面 胴縁 40×18mm		手間	m <sup>2</sup>	1,780
523	壁 胴縁組	コンクリート面 胴縁40×18mm	格子組 木れんが共	手間	m <sup>2</sup>	2,650
524	出入口枠	片開き 900×2000	踏づり共 欄間 額縁	手間	か所	22,200
525	出入口枠	片開き 900×2500	踏づり共 欄間 額縁	手間	か所	27,100
526	出入口枠	両開き 900×2000	踏づり共 欄間 額縁	手間	か所	28,400
527	出入口枠	両開き 900×2500	踏づり共 欄間 額縁	手間	か所	31,800
528	窓枠	引き違い窓 1800×1200程度	欄間 額縁別途	手間	か所	25,600
529	額縁	窓、出入口など		手間	か所	1,410
<b>【木製建具工事】</b>						
601	片開きフラッシュ戸	ワッ合板 見込36	W 900×H2000	材工	か所	28,100
602	片開きフラッシュ戸	しな合板 見込36	W 900×H2000	材工	か所	31,200
603	片開きフラッシュ戸	プリント合板 見込36	W 900×H2000	材工	か所	32,600
604	片開きフラッシュ戸	ポリエステル合板 見込36	W 900×H2000	材工	か所	33,600
605	片開きフラッシュ戸	メラミン化粧合板 見込36	W 900×H2000	材工	か所	49,200
606	片開きフラッシュ戸	練付合板ローズウッド 見込36	W 900×H2000	材工	か所	50,700
607	両開きフラッシュ戸	ワッ合板 見込36	W1800×H2000	材工	か所	55,900
608	両開きフラッシュ戸	しな合板 見込36	W1800×H2000	材工	か所	62,000
609	両開きフラッシュ戸	プリント合板 見込36	W1800×H2000	材工	か所	63,500
610	両開きフラッシュ戸	ポリエステル合板 見込36	W1800×H2000	材工	か所	67,300
611	両開きフラッシュ戸	メラミン化粧合板 見込36	W1800×H2000	材工	か所	98,400
612	両開きフラッシュ戸	練付合板ローズウッド 見込36	W1800×H2000	材工	か所	101,000
613	親子開きフラッシュ戸	ワッ合板 見込36	W1200×H2000	材工	か所	48,300
614	親子開きフラッシュ戸	しな合板 見込36	W1200×H2000	材工	か所	55,300
615	親子開きフラッシュ戸	プリント合板 見込36	W1200×H2000	材工	か所	55,300
616	親子開きフラッシュ戸	ポリエステル合板 見込36	W1800×H2000	材工	か所	57,100
617	親子開きフラッシュ戸	メラミン化粧合板見込36	W1800×H2000	材工	か所	83,600
618	親子開きフラッシュ戸	練付合板ローズウッド 見込36	W1800×H2000	材工	か所	86,200
619	引違いフラッシュ戸	ワッ合板 見込36	W1800×H2000	材工	か所	52,700
620	引違いフラッシュ戸	しな合板 見込36	W1800×H2000	材工	か所	58,000
621	引違いフラッシュ戸	プリント合板 見込36w	W1800×H2000	材工	か所	60,300
622	引違いフラッシュ戸	ポリエステル合板 見込36	W1800×H2000	材工	か所	63,800
623	引違いフラッシュ戸	メラミン化粧合板見込36	W1800×H2000	材工	か所	93,400
624	引違いフラッシュ戸	練付合板ローズウッド 見込36	W1800×H2000	材工	か所	96,300
625	額入れ(割増)	w600×H700(ガラス別途)		材工	か所	5,240
626	ガラリ(割増)	w600×H300 木製		材工	か所	8,830
627	ガラリ(割増)	w600×H300 アルミ製		材工	か所	9,930
628	ドアクローザー			手間	か所	1,720
629	フロアヒンジ			手間	か所	5,300
630	ピポットヒンジ			手間	か所	3,410

令和5年度単価限度額表

有効期限: 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

コード	名称	規格・適要	規 模	種類	単位	経費込み
	<b>【浴室改修（従来）】</b>					
701	既存浴槽撤去			手間	個	4,920
702	既存風呂釜撤去			手間	個	14,700
703	浴槽設置			手間	個	16,000
704	風呂釜設置（シャワー付）			手間	台	35,200
705	風呂釜設置（シャワーなし）			手間	台	30,600
706	浴室内配管切戻し工事（給水、給湯、排水）			手間	一式	59,200
707	給水・給湯フレキ取付			手間	本	3,940
708	単水栓取付			手間	個	1,850
709	混合水栓取付			手間	個	2,920
710	シャワー付混合水栓取付			手間	個	16,600
711	風呂釜用電源取付	（配線・コンセント等）	屋内コンセント設置	手間	一式	18,800
	<b>【ユニットバス】</b>					
712	給湯器8～16号壁掛形 取付			手間	台	46,100
713	給湯器16号壁掛形（追炊機能付）取付			手間	台	54,700
714	給湯器20号壁掛形 取付			手間	台	54,800
715	給湯器20号壁掛形（追炊機能付）取付			手間	台	65,000
716	給湯器24号壁掛形 取付			手間	台	64,000
717	給湯器24号壁掛形（追炊機能付）取付			手間	台	75,500
718	浴室内配管切戻し工事（給水、給湯、排水）			手間	一式	39,400
719	給水・給湯フレキ取付			手間	本	3,940
720	単水栓取付			手間	個	1,850
721	混合水栓取付			手間	個	2,920
722	シャワー付混合水栓取付			手間	個	16,600
723	給湯器用電源取付	（配線・コンセント等）	屋外コンセント設置	手間	一式	20,700
	<b>【トイレ改修工事】</b>					
724	和風大便器撤去			手間	組	13,300
725	洋風大便器撤去			手間	組	13,300
726	洋風大便器取付			手間	組	44,600
727	洋風大便器取外・再取付			手間	組	62,400
728	紙巻器取付			手間	組	3,180
729	便所内配管切戻し工事（給水、排水）			手間	一式	27,500
	<b>【手摺工事】</b>					
730	手摺取付費	L=600～800程度		手間	本	8,240
731	手摺取付費	L型		手間	本	9,890
732	固定用下地板	100×25程度		材工共	m	6,970